

Földszinti mozgáskorlátozott wc részletterve M=1:20

csemeburkolat mennyezetig

l=80 cm, elh. mag.:75 cm (kontrasztos szín)

falra szerelt fix kapaszkodó függ. szárral

l=80 cm, elh. mag.:75 cm (kontrasztos szín)


porcelán WC-kagyló, falirögzítésű

hátsó kifolyású h=70 cm, ülésmag.: 48 cm

felhajtható kapaszkodó papírtartóval

l=80 cm, elh. mag.:75 cm (kontrasztos szín)

csúszásmentes gresslap burkolat



falraszerelhető ruhafogas elh.mag.:120 cm

segélyhívó vészjelzője ajtó felett

belső oldali behúzókar vízszintes (l=60 cm)

és függőleges (l=60) szárral, elh. mag.:90 cm

2,10 m-ig falcsempé körbe

villanykapcsoló a.s.:90 cm

táblás jelölés (piktogram+felirat)

vészjelző (2db) :30 és 90 cm történő elhelyezéssel

infra vezérlésű kéyszárító a.s.:95 cm

konkáv kialakítású porcelán mosdó
680x580 mm elh. mag.:86 cm

tükörrel 600x650 mm hagyományos síkban felszerelt,
a padló síkjától mérten 90 cm és 2,00 m
magasság közé rögzítetten

A szerzői jogról szóló. 1969. évi III. tv. 4. par.
értelmeiben védelemben részesül.

		MMI TERVEZŐ Kft. 4400 NYREGYHÁZ Óvoda u. 53. E-mail: mozasz@mmi.hu Fax: 42/241-615 Mobil: 0036-20/9447781, 0036-20/485-9327		Tervezési szám: E-23/2017.
Magyarító: Pap Község Önkormányzata 4631 Papp Kossuth u.102.		Tervező: Pap, Kossuth u. 91. d. 6p. Hrsz: 43		Dátum: 2017. 12. hó
Munka megnevezése: "A Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde bővítése és felújítása" kivitelei terve		Tervezés helye: Pap, Kossuth u. 91. d. 6p. Hrsz: 43		Tervezői: Kivitelei
Rajz megnevezése: Fsz.mozgáskorlátozott wc terve		M=1:20		Méretarány:
Óravezető: Órosz Zsuzsanna	Tervező: Márton Kálmán	Tervezői: Órosz Zsuzsanna	Tervezői: Márton Kálmán	E-15/1